IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 1404-CPR-795-03

1.Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

DOLOMITNO APNO SIST EN 459-1:2010 DL 90-30-Q (R2, Psv)

2.Predvidena uporaba:

- v gradbeništvu za proizvodnjo gradbenih proizvodov

3.Proizvajalec:

InterCal Slovenija d.o.o.

Savska cesta 1
1410 Zagorje ob Savi
Slovenija

4.Pooblaščeni zastopnik:

/

5.Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
Sistem 2+

6a. Harmoniziran standard: SIST EN 459-1: 2010
Priglašeni organ: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12,1000 Ljubljana, Slovenija (Certifikacijski organ št. 1404 ZAG)

6b. Evropski ocenjevalni dokument: ni potreben
Evropska tehnična ocena: ni potrebna
Organ za tehnično ocenjevanje: ni potreben
Priglašeni organi: niso potrebni

7.Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
CaO+MgO		≥ 90 %	SIST EN 459-1:2010
MgO		≥ 30 %	
CO_2		≤ 6 %	
SO_3		≤ 2 %	
Prostorninska obstojnost		obstojno	
Reaktivnost	R2	(t_{40} <25 min)	
Velikost delcev	P_{sv}	definirano v spremni dokumentaciji	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija: ni potrebna

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktorica: Marida Sikovšek Podbregar

Direktor: Kristijan Kirasić

InterCal Slovenija d.o.o. Zagorje 7

Zagorje ob Savi, 03.05.2021