

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 1404-CPR-792-03

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:		
GAŠENO APNO (apneno testo) - KALCIJEVO APNO SIST EN 459-1:2010 CL 90-S PL		
2. Predvidena uporaba:		
- v gradbeništvu kot vezivo za pripravo malt za zidanje in ometavanje - za proizvodnjo drugih gradbenih proizvodov		
3. Proizvajalec:		
InterCal Slovenija d.o.o. Savska cesta 1 1410 Zagorje ob Savi Slovenija		
4. Pooblaščen zastopnik:		
/		
5. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:		
Sistem 2+		
6a. Harmoniziran standard: SIST EN 459-1: 2010		
Priglašeni organ: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija (Certifikacijski organ št. 1404 ZAG)		
6b. Evropski ocenjevalni dokument: ni potreben Evropska tehnična ocena: ni potrebna Organ za tehnično ocenjevanje: ni potreben Priglašeni organi: niso potrebni		
7. Navedene lastnosti		
Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
CaO+MgO	≥ 90 %	SIST EN 459-1:2010
MgO	≤ 5 %	
CO ₂	≤ 4 %	
SO ₃	≤ 2 %	
Aktivno apno	≥ 80 %	
Prosta voda	>45 % in <70 %	
Prostorninska obstojnost	obstojno	
8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija: ni potrebna		
Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.		
Podpisal za in v imenu proizvajalca:		
Direktorica: Marida Sikovšek Podbregar		Direktor: Kristijan Kirasić
 InterCal InterCal Slovenija d.o.o. Zagorje 7		
Zagorje ob Savi, 03.05.2021		