

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 1404-CPR-793-03

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:				
APNO ŽIVO MLETO - KALCIJEVO APNO SIST EN 459-1:2010 CL 90-Q (R5, P1)				
2. Predvidena uporaba:				
- v gradbeništvu za proizvodnjo gradbenih proizvodov (kalcijeva silikatna opeka, opeka iz porobetona itd.)				
3. Proizvajalec:				
InterCal Slovenija d.o.o. Savska cesta 1 1410 Zagorje ob Savi Slovenija				
4. Pooblaščen zastopnik:				
/				
5. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:				
Sistem 2+				
6a. Harmoniziran standard: SIST EN 459-1: 2010				
Priglašeni organ: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija (Certifikacijski organ št. 1404 ZAG)				
6b. Evropski ocenjevalni dokument: ni potreben				
Evropska tehnična ocena: ni potrebna				
Organ za tehnično ocenjevanje: ni potreben				
Priglašeni organi: niso potrebni				
7. Navedene lastnosti				
Bistvene značilnosti		Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija	
CaO+MgO		≥ 90 %	SIST EN 459-1:2010	
MgO		≤ 5 %		
CO ₂		≤ 4 %		
SO ₃		≤ 2 %		
Aktivno apno		≥ 80 %		
Prostorninska obstojnost		obstojno		
Reaktivnost		R5 (t ₆₀ < 10 min)		
Velikost delcev (presevki)	2 mm	P1		100 %
	0,2 mm			≥ 95 %
	0,09 mm		≥ 85 %	
8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija: ni potrebna				
Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.				
Podpisal za in v imenu proizvajalca:				
Direktorica: Marida Sikovšek Podbregar		Direktor: Kristijan Kirasić		
				
				
Zagorje ob Savi, 03.05.2021				